

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. 6/18-5-2012
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 184/2012

Περίληψη

**Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
 Προϋπολογισμού 2012 (Δ/ση Περιβάλλοντος)**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18^η του μηνός Μαΐου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 11.954/14-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια) |
| 2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 22. Φουντούλης Γεώργιος |
| 3. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 23. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 4. Αδαμίδης Πάυλος | 24. Γώγος Βασίλειος |
| 5. Γκαρνέτας Ιωάννης | 25. Δάγγας Στέλλιος |
| 6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 26. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 7. Λογδανίδης Ευστάθιος | 27. Λακηνάκος Αγγελάκης |
| 8. Βασιλείου Γεώργιος | |
| 9. Γιαννούλης Ιωάννης | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| 10. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 11. Παπαδόπουλος Κων/νος | 1. Ράλλη Σοφία |
| 12. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία | 2. Κελεσίδης Ιωάννης |
| 13. Ηλίας Γεώργιος | 3. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος |
| 14. Γιάντσης Γεώργιος | 4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 15. Βράντσης Θωμάς | 5. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 16. Μαραντίδης Παναγιώτης | 6. Παπαϊωάννου Δημήτριος |
| 17. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | οι οποίοι δεν προσήλθαν |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | αν και νόμιμα κλήθηκαν |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

- Η κ. Ιωσηφίδου αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
 Ο κ. Φουντούλης αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
 Ο κ. Γώγος αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 5. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 6. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 7. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 8. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 9. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **21^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2012 με τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος - Ετησίου Προγράμματος Δράσης αναλυτικά ως εξής:

1. Κατάργηση του παρακάτω κωδικού:

1	Κατασκευή φράγματος από σκυρόδεμα και ταμιευτήρα στη θέση “Γεφυρούδια” για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Νάουσας	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΩΣ 31/12/2012	15.000,00	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	30.7412.025
---	---	--------	-------------------	-----------	---------------	-------------

Το ποσό των 15.000,00€ από την κατάργηση του παραπάνω κωδικού θα πάει στο Αποθεματικό του Δήμου μας.

2. Τροποποίηση του ποσού στον παρακάτω κωδικό :

1	Δασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου “Τρία-Πέντε Πηγάδια “ Νάουσας	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΩΣ 31/12/2012	Από 15.000,00€ σε 5.000,00€	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	30.7413.032
---	---	--------	-------------------	-----------------------------------	---------------	-------------

Το ποσό των 10.000,00€ από την τροποποίηση του παραπάνω κωδικού θα πάει στο Αποθεματικό του Δήμου μας.

3. Νέες μελέτες:

1	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΩΣ 31/12/2012	10.000,00€	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	
2	Δασοτεχνική Μελέτη για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΩΣ 31/12/2012	5.000,00€	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	

A. Λόγω της ανάγκης εκπόνησης της μελέτης το συντομότερο δυνατό και με δεδομένη την αδυναμία εκπόνησης της από το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έχουμε την προσφορά του Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου κ. Τόσιου Αριστείδη κατόχου πτυχίου κατηγορίας Α΄ τάξεως για την εκπόνηση της δασοτεχνικής μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου “Τρία – Πέντε Πηγάδια” Νάουσας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής μελετητή Α΄ τάξης, το οποίο σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Δ15/οικ/5961/03.04.2012 (Φ.Ε.Κ. 1200/11.04.2012 τεύχος Β΄) «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012», ανέρχεται στο ποσό των 12.590,00€. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης μέχρι του ποσού των $12.590 \cdot 30\% = 3777,00\text{€} + 23\% \text{ Φ.Π.Α.} = 4.645,71\text{€}$.

B. Επίσης λόγω της ανάγκης εκπόνησης της μελέτης το συντομότερο δυνατό και με δεδομένη την αδυναμία εκπόνησης της από το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έχουμε την προσφορά του Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου κ. Τόσιου Αριστείδη κατόχου πτυχίου κατηγορίας Α΄ τάξεως για την εκπόνηση:

1. Της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία Πηγάδια” για την αντιπλημμυρική προστασία του

Δημοτικού Δάσους Νάουσας» Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής μελετητή Α΄ τάξης, το οποίο σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Δ15/οικ/5961/03.04.2012 (Φ.Ε.Κ. 1200/11.04.2012 τεύχος Β΄) «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012» που ορίζει για την κατηγορία μελετών 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.Δ. 256/1998) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/78, ανέρχεται στο ποσό των 25.150,00€. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης μέχρι του ποσού των $25.150,00 \times 30\% = 7.545,00\text{€} + 23\% \text{ Φ.Π.Α.} = 9.280,35\text{€}$.

2. Της δασοτεχνικής μελέτης για την «**Κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια” για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας**». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής μελετητή Α΄ τάξης, το οποίο σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Δ15/οικ/5961/03.04.2012 (Φ.Ε.Κ. 1200/11.04.2012 τεύχος Β΄) «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012», ανέρχεται στο ποσό των 12.590,00€. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης μέχρι του ποσού των $12.590 \times 30\% = 3777,00\text{€} + 23\% \text{ Φ.Π.Α.} = 4.645,71\text{€}$.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ο Δήμος Νάουσας στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για κλείσιμο του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) στη θέση Πλακένια, προέβη στις εξής ενέργειες:

Ενέργειες για τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ: Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ του Δήμου μας, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΣΔΑ Ημαθίας, από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., η οποία ορίστηκε βάση της ΚΥΑ Δ17/02/112/ΦΝ393/2011 (ΦΕΚ 1819Β/12-8-2011) ως δικαιούχος για τη μελέτη και κατασκευή των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στη χώρα. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου μας, προχώρησε τις διαδικασίες και διασφάλισε με την υπ΄ αριθμ. 119254/10-5-20212 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, χρηματοδότηση των έργων ύψους 2,85 εκατ. ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την εκπόνηση των οριστικών μελετών και την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ενέργειες για τη μεταφορά των απορ/των σε ΧΥΤΑ όμορης περιοχής: Ο Δήμος διασφάλισε με την ΚΥΑ 12278/2012 (ΦΕΚ 1440Β/2-5-2012) την δυνατότητα αποδοχής των απορ/των στο ΧΥΤΑ της Έδεσσας. Παράλληλα, διασφάλισε την κατ΄ αρχήν συμφωνία της ΔΙΑΔΥΜΑ για τη μεταφορά των απορ/των στο ΧΥΤΑ Δυτ. Μακεδονίας σε περίπτωση που τελικώς η μεταφορά στο ΧΥΤΑ Έδεσσας δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο.

Ενέργειες για τη ορθολογική μεταφόρτωση και μεταφορά των απορ/των σε ΧΥΤΑ όμορης περιοχής: Ο Δήμος υπέβαλε πρόταση και διασφάλισε την χρηματοδότηση της «Προμήθειας Εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού απορ/των Δήμου Νάουσας και Περιφερειακής Ενότητας

Ημαθίας» με την υπ' αριθμ. 119080/4-5-20212 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, με την οποία ο Δήμος θα προμηθευτεί προμήθεια ενός ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας) και δύο ημιρυμουλκούμενων containers ειδικών χρήσεων μεταφοράς απορριμμάτων για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας στο ΧΥΤΑ Έδεσσας ή στο ΧΥΤΑ Δυτ. Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 442.800 ευρώ.

Ωστόσο, για την υλοποίηση της προμήθειας του εξοπλισμού μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων από το ΕΠΠΕΡΑ, έχει τεθεί ως ειδικός όρος στο υπ' αριθμ. Ε.Ι.2-6-376394-03/05/2012 Σύμφωνα Αποδοχής Όρων (άρθρο 10, παρ. γ1), η λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011.

Ειδικότερα, στη διευκρινιστική Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με α.η.π. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) και ειδικότερα στο Παραρτήματος Ι αυτής και στο πεδίο με α/α 7 της 4ης Ομάδας "Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών" προβλέπεται ότι **για τους «Χώρους υποδοχής κινητών μονάδων μεταφόρτωσης απορριμμάτων», απαιτείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του αρ. 8 του Ν. 4014/2011.**

Με δεδομένο όμως ότι για τους χώρους αναφοράς, όπως και όλα τα έργα του αρ. 8 του Ν. 4014/2011, δεν έχουν βγει οι απαιτούμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις τις παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4014/2011, όπου αναφέρεται ότι: «3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β ακολουθούνται οι διαδικασίες της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003 (Β' 332), ή άλλες διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν».

Ως εκ τούτου, για την αδειοδότηση του «Χώρου υποδοχής κινητών μονάδων μεταφόρτωσης απορριμμάτων» απαιτείται η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης του αρ. 11 της ΚΥΑ 11014/2003, το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από τη μελέτη του Πίνακα 3 του αρ. 16 της ΚΥΑ 69269/5387/1990.

Με δεδομένο όμως ότι ο Δήμος Νάουσας δεν διαθέτει στο δυναμικό του το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό (δηλαδή επιστήμονα ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων) για την εκπόνηση της μελέτης και εξαιτίας της σημαντικότητας του έργου προτείνεται η ανάθεση της μελέτης να γίνει από εξωτερικό μελετητή σύμφωνα με τις διατάξεις κείμενες της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης αυτής προγραμματίζεται να είναι σε 20 ημερολογιακές ημέρες το μέγιστο.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η προεκτίμηση δεν δύναται να γίνει βάση της ΠΕΡ 6. (πίνακας 6.1, εδάφιο με α/α 3) της ΔΜΕΟ/α/ο/2361 της 30/12/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς οι «Χώροι υποδοχής κινητών μονάδων μεταφόρτωσης» είναι απλές εγκαταστάσεις, χωρίς ειδικά έργα ΠΜ και ΗΜ και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με τις Μεμονωμένες Εγκαταστάσεις Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων, για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένος τύπος υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Συνεπώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την ως άνω μελέτη κοστολογείται ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 η ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή επιστήμονα για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υπολογίζεται για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη, ίση με 300 Χ τκ, όπου τκ = 1,249 (από 20/3/2012, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5 της ΓΓΔΕ με α.π. Δ17γ/01/27/Φ.Ν

439.6/21-2-2012, ΑΔΑ ΒΟΖΧ1-2Ω9), δηλαδή ίση με 374,7 ευρώ/ημέρα. Θεωρώντας ότι η ανάγκη απασχόλησης του επιστήμονα είναι 10 ημέρες, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τις υπηρεσίες του θα είναι περίπου ίση με 3.747,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή **4.608,81 ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ 23%**.

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για την υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» ανέρχεται στο ποσό των 4.608,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. Εξόδων 35.7413.007.

Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού έτους 2012 για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.608,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. Εξόδων 35.7413.007»

Λακηνάνος: Είχαμε ψηφίσει κύριοι συνάδελφοι εδώ πέρα κάποια αντιπλημμυρικά έργα, κάποιες δεξαμενές. Αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, πριν από 2, 3 μήνες. Ξαφνικά τώρα πάλι έρχεται μία τροποποίηση προγράμματος, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό διασφαλίζει τη σοβαρότητα του δημοτικού συμβούλου, αλλά και της δημοτικής αρχής, όπου καταργεί ένα έργο στη θέση «Γεφυρούδια», ένα άλλο έργο που το κοστολογούσε 15.000 ευρώ, κοστολογεί τώρα την μελέτη 5.000 ευρώ, βάζει άλλα δύο έργα, προσαρτεί μέσα άλλο ένα έργο και αυτό το καταλαβαίνω, είναι ένα νέο έργο, για το Σταθμό μεταφόρτωσης, για περιβαλλοντικούς όρους και βέβαια κάποια έργα, τα οποία είναι απευθείας αναθέσεις. Και μόνο βέβαια με την λογική των απευθείας αναθέσεων ξέρετε ότι έχουμε διαφωνήσει, αλλά δεν καταλαβαίνω, αυτήν την αλλοπρόσαλλη τακτική, αυτήν την εναλλαγή των ιδεών και της πλεύσης της δημοτικής αρχής και της αξιολόγησης των έργων. Προτού δύο μήνες μας φέρατε κάποια έργα. Τώρα μας φέρνετε άλλα έργα. Εγώ μ' αυτήν την λογική καταψηφίζω και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Δήμαρχος: Η μόνη αλλαγή που γίνεται, είναι για τα «Γεφυρούδια», για τα οποία υπήρχε ένα πρόβλημα από το Δασαρχείο. Ενώ θέλαμε να κάνουμε έναν ταμιευτήρα για άρδευση, για να βοηθήσουμε το Ροδοχώρι και το Δραζίλοβο, υπήρξε άρνηση από το Δασαρχείο και για το λόγο αυτό τροποποιείται αυτό.

Λακηνάνος: Κύριε Δήμαρχε, ένα έργο πριν το προγραμματίσουμε, κοιτάμε αν έχει εμπόδια. Όταν εγώ πάω να βγάλω μία οικοδομική άδεια, πρώτα κοιτάω αν είναι δασική έκταση και μετά βγάζω την άδεια.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τις παραπάνω προτάσεις για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Νάουσας και κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

ΝΑΙ ψήφισαν δεκαεννιά (19) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσκάρα, Λογδανίδης, Βασιλείου, Βαδόλας, Μαραντίδης, Αδαμίδης Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης,

Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Βράντσης, Μπουρδάνος, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Δεληχρήστου.

ΟΧΙ ψήφισαν πέντε (5) σύμβουλοι οι κ.κ. Υφαντίδης, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηγιάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93, 140 και 158 - 162 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νάουσας έτους 2012 ως εξής:

- α) Καταργεί το έργο με τίτλο «Κατασκευή φράγματος από σκυρόδεμα και ταμιευτήρα στη θέση “Γεφυρούδια” για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Νάουσας» - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ προϋπολογισμού 15.000,00 €.
- β) Μειώνει κατά 10.000 ευρώ τον προϋπολογισμό της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου “Τρία-Πέντε Πηγάδια “ Νάουσας».
- γ) Εντάσσει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας» προϋπολογισμού 10.000,00 €.
- δ) Εντάσσει τη μελέτη με τίτλο «Δασοτεχνική Μελέτη για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας» προϋπολογισμού 5.000,00 €.
- ε) Εντάσσει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον προσωρινό χώρο Υποδοχής του κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Νάουσας“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας» προϋπολογισμού 4.608,81 €.

2. Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νάουσας έτους 2012 ως εξής:

- α) Καταργεί το έργο με τίτλο «Κατασκευή φράγματος από σκυρόδεμα και ταμιευτήρα στη θέση “Γεφυρούδια” για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Νάουσας» - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ προϋπολογισμού 15.000,00 €.

- β) Μειώνει κατά 10.000 ευρώ τον προϋπολογισμό της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου “Τρία-Πέντε Πηγάδια “ Νάουσας».
- γ) Εντάσσει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας» προϋπολογισμού 10.000,00 €.
- δ) Εντάσσει τη μελέτη με τίτλο «Δασοτεχνική Μελέτη για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας» προϋπολογισμού 5.000,00 €.
- ε) Εντάσσει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον προσωρινό χώρο Υποδοχής του κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Νάουσας“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας» προϋπολογισμού 4.608,81 €.

3. Εγκρίνει την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2012 ως εξής:

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ:

- α) Καταργεί τον Κ.Α. 30.7412.025 «Κατασκευή φράγματος από σκυρόδεμα και ταμιευτήρα στη θέση “Γεφυρούδια” για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Νάουσας» - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 15.000,00 €.
- β) Μειώνει κατά 10.000 ευρώ τον Κ.Α. 30.7413.032 «Δασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης απορροής στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου “Τρία-Πέντε Πηγάδια” Νάουσας». Το ποσό των 10.000 ευρώ μεταφέρει στο αποθεματικό.
- γ) Δημιουργεί νέο Κ.Α. 35.7413.005 «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ», με το ποσό των 10.000,00 €, το οποίο μεταφέρει από το αποθεματικό.
- δ) Δημιουργεί νέο Κ.Α. 35.7413.006 «Δασοτεχνική Μελέτη για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στη θέση “Τρία-Πηγάδια“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» με το ποσό των 5.000,00 €, το οποίο μεταφέρει από το αποθεματικό.
- ε) Δημιουργεί νέο Κ.Α. 35.7413.007 «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον προσωρινό χώρο Υποδοχής του κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Νάουσας“ για την αντιπλημμυρική προστασία του Νάουσας – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» με το ποσό των 4.608,81 €. το οποίο μεταφέρει από το αποθεματικό.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Υφαντίδης, Σέπκας, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται για το έτος 2012 δαπάνη σε βάρος προϋπολογισμού του Δήμου, όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **184/2012**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ