

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθ. **12/30-7-2012**
 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 300/2012

Περίληψη

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού έτους 2012 για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων του έργου/δραστηριότητας: «Αναβάθμιση & Επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30^η του μηνός Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 21.916/25-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Παππιάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναΐλα (Ιλια) |
| 2. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 22. Φουντούλης Γεώργιος |
| 3. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 23. Παπαθεοδώρου Γεώργιος |
| 4. Αδαμίδης Πάυλος | 24. Παρθενόπουλος Ιωάννης |
| 5. Γκαρνέτας Ιωάννης | 25. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος |
| 6. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 26. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 7. Λογδανίδης Ευστάθιος | 27. Γώγος Βασίλειος |
| 8. Βασιλείου Γεώργιος | 28. Δάγγας Στέλλιος |
| 9. Βαδόλας Εμμανουήλ | 29. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 10. Παπαδόπουλος Κων/νος | 30. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 11. Καρυδά – Μυλωνά Μαρία | |
| 12. Ηλίας Γεώργιος | |
| 13. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 14. Βράντσης Θωμάς | |
| 15. Μαραντίδης Παναγιώτης | |
| 16. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 17. Ράλλη Σοφία | |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιαννούλης Ιωάννης
2. Κελεσίδης Ιωάννης
3. Παπαϊωάννου Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ. Δάγγας Στέλλιος αποχώρησε στο 2^ο θέμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 3. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Τσουκαλάς Θωμάς | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Ανδριώτης Άγγελος | Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 3. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφα (Φούλη) | Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 4. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα | Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Φανιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 7. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8. Τσαπακίδης Χαράλαμπος | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 9. Διάκογλου Νικόλαος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 10. Γεωργιάδης Σταύρος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Αίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **27^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε, ότι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του υφιστάμενου δημοτικού Χ.Κ. Νάουσας “3-5 Πηγάδια” και η δημιουργία τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ντορντόπολη, αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς πυλώνες του Δήμου Νάουσας.

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής βασικές επενδύσεις:

α) αναβάθμιση / επέκταση Βάσης Χ/Κ στα 3 Πηγάδια,

β) Επέκταση Πιστών/ Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Υφιστάμενου Χ/Κ 3-5 Πηγάδια,

γ) Διαμόρφωση Νέων Πιστών Χ/Κ στη περιοχή Μπαλκόνι, δ) Αξιοποίηση περιοχής Ντορντόπολης.

Για την ωρίμανση των έργων αυτών ο Δήμος έχει ήδη διασφαλίσει την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) με Α.Π. 133906/3172/ 24-11-2011 (ΑΔΑ 45700-Σ7Ξ) από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά στην εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να διασφαλίσει την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Η ΜΠΕ θα εκπονηθεί από τα στελέχη του Δήμου Νάουσας με την τεχνική υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών με ανάλογη εμπειρία, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, καθώς οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την ανάθεση ολόκληρης της μελέτης σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΔΜΕΟ/α/ο/2361 της 30/12/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ, ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ποσό απαγορευτικό για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου.

Ωστόσο, από το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ειδικότερα από το αρ. 12 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 55 παρ. 3, προβλέπεται ότι η ΑΕΠΟ ενός έργου ενέχει και θέση έγκρισης διάθεσης λυμάτων, οπότε κατά τη σύνταξη της ΜΠΕ απαιτείται να συμπεριληφθεί και η μελέτη για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του.

Η μελέτη αυτή, η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό παράρτημα της ΜΠΕ, προϋποθέτει τη σύνταξή της από επιστήμονα ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών με ειδικές γνώσεις στην διαχείριση αποβλήτων.

Στο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου μας δεν υπάρχει επιστήμονας ΠΕ Χημικών Μηχανικών και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί δεν διαθέτουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων και λυμάτων.

Για την πληρότητα λοιπόν του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, απαιτείται να συνταχθεί Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και δεδομένης της αδυναμίας σύνταξής της από τα στελέχη του Δήμου, προτείνεται η ανάθεση της μελέτης να γίνει σε εξωτερικό μελετητή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης που πρέπει να εκπονηθεί αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης 221/65, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται η προεκτίμηση αμοιβής της.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η προεκτίμηση γίνεται βάση της ΥΔΡ18. της ΔΜΕΟ/α/ο/2361 της 30/12/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Λειτουργικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τον λειτουργικό σχεδιασμό εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, ο οποίος περιλαμβάνει την μελέτη επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας καθώς και λειτουργικών λεπτομερειών της επεξεργασίας, αμείβεται βάσει του παρακάτω τύπου :

$$A = \beta \cdot (A1 + A2) \cdot \tau_k$$

Όπου:

A1 η αμοιβή του μελετητή υδραυλικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρο του παρόντος Κεφαλαίου.

A2 η αμοιβή του μελετητή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου.

Εφ' όσον ο λειτουργικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αφορά συγκεκριμένο μόνο στάδιο του συνόλου της μελέτης, τότε η ως άνω αμοιβή αντιστοιχίζεται στις αμοιβές A1 και A2 του αντιστοίχου σταδίου της μελέτης.

β συντελεστής που αφορά στο είδος της εγκατάστασης και παίρνει τις ακόλουθες τιμές :

$\beta=0,05$ για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή ακαθάρτων και

$\beta=0,15$ για εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Στους παραπάνω υπολογισμούς για τη μελέτη επεξεργασίας των λυμάτων, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αμοιβή για την υγειονομολογική μελέτη διάθεσης των λυμάτων στον παρακείμενο επιφανειακό αποδέκτη.

Έτσι λοιπόν υπολογίζονται αρχικά οι αμοιβές για τα υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα της ΕΕΛ και από εκεί προκύπτει η αμοιβή για τα χημικοτεχνικά, που είναι και το αντικείμενο της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤ.	ΠΡΟΕΚΤΙ-ΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
					ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΟΛΙΚΗ (€)

	<u>Γενικές Διατάξεις</u>					
ΓΕΝ. 3.	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ		1,249			

	<u>Μελέτη Υδραυλικών Έργων</u>					
ΥΔΡ. 3.5	Μελέτη έργων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων					
	I = ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά τη χρονική περίοδο της μέγιστης αιχμής	ι.κ.	600,00			
	Q = μέση ημερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη μονάδας	κ.κ. / ημ	0,00			
	R = μέση ημερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη εγκατάστασης σε όρους SS (αιωρούμενα στερεά)	kg / ημ	0,00			
	K = ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μονάδες μαζικής παραγωγής αποβλήτων που δε συνδέονται γραμμικά με πληθυσμό και προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από τη μελετώμενη εγκατάσταση $K = 50\% * (Q / 0,200) + 50\% * R/0,65 =$		0,00			
	$\Sigma_i = I + \Sigma K_i$		600,00			
	β = συντελεστής που εξαρτάται από τον ισοδύναμο πληθυσμό της εγκατάστασης για οικισμούς με πληθυσμό ≤ 10.000 Πληθυσμος σχεδιασμού 600 κάτοικοι	Συντ/στης	320			
	σ = συντελεστής που εξαρτάται από το είδος της επεξεργασίας για εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων αερισμού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απουσιάζει η γραμμή επεξεργασίας ιλύος	Συντ/στης	0,80			
	ρ = συντελεστή πρόσθετης δυσχέρειας όταν απαιτείται η κάλυψη των δεξαμενών της μονάδας εσχάρωσης με οποιοδήποτε υλικό	Συντ/στης	1,15			

	κ = συντελεστή απαίτησης τριτοβάθμιας επεξεργασίας όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία	Συντ/στης	1,15			
	$A = \beta * \Sigma I_i^{0,60} * \sigma * \rho * \kappa * \tau \kappa$					
				19.637,62		

	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη					
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ					
ΥΔΡ. 19Α	Μελέτη έργων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων					
	I = ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά τη χρονική περίοδο της μέγιστης αιχμής	ι.κ.	600,00			
	Q = μέση ημερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη μονάδας	κ.κ. / ημ	0,00			
	R = μέση ημερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη εγκατάστασης σε όρους SS (αιωρούμενα στερεά)	kg / ημ	0,00			
	K = ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μονάδες μαζικής παραγωγής αποβλήτων που δε συνδέονται γραμμικά με πληθυσμό και προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από τη μελετώμενη εγκατάσταση $K = 50\% * (Q / 0,200) + 50\% * R/0,65 =$		0,00			
	$\Sigma_i = I + \Sigma K_i$		600,00			
	β = συντελεστής που εξαρτάται από τον ισοδύναμο πληθυσμό της εγκατάστασης για οικισμούς με πληθυσμό ≤10.000 Πληθυσμός σχεδιασμού 600 κάτοικοι	Συντ/στης	400			
	σ = συντελεστής που εξαρτάται από το είδος της επεξεργασίας για εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων αερισμού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απουσιάζει η γραμμή επεξεργασίας υλός	Συντ/στης	0,35			
	κ = συντελεστή απαίτησης τριτοβάθμιας επεξεργασίας όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία	Συντ/στης	1,15			
	$A = \beta * \Sigma I_i^{0,60} * \sigma * \kappa * \tau \kappa$					
				8.058,00		

	<u>Χημικοτεχνική Μελέτη</u>					
ΥΔΡ.18	Σύνταξη μελέτης σχεδιασμού Α1 η αμοιβή της μελέτης Υδραυλικών έργων Α2 η αμοιβή της μελέτης Η/Μ έργων β: για εγκαταστάσεις ακαθάρτων $A = \beta * (A1 + A2) * \tau\kappa$	€	19.637,62			
		€	8.058,00			
		Συντ/στης	0,05			
				1.729,59		
ΓΕΝ.4	Σύνταξη υγειονομολογικής μελέτης για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη Αμοιβή μηχανικού με τις ημέρες απασχόλησης $A = \text{ημέρες} * 300 * \tau\kappa$	ημέρες	5	1.873,50		
	Σύνολο αμοιβής μελέτης			3.603,09		
				3.603,09	3.603,09	
				23% ΦΠΑ		828,71
				Συνολική αμοιβή		4.431,80

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για την υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης: **«Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων του έργου/δραστηριότητας: «Αναβάθμιση & Επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας»** ανέρχεται στο ποσό των 4.431,8 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. Εξόδων 30.7412.026.

Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού έτους 2012 για την εκπόνηση της μελέτης: **«Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων του έργου/δραστηριότητας: «Αναβάθμιση & Επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας»** συνολικού προϋπολογισμού 4.431,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. Εξόδων 30.7412.026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την παραπάνω πρόταση και κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

ΝΑΙ στην πρόταση ως έχει, ψήφισαν δεκαεννιά (19) σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσκάρα, Λογδανίδης, Βασιλείου, Βαδόλας, Μαραντίδης, Αδαμίδης, Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Παπαδόπουλος, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Βράντσης, Μπουρδάνος, Ράλλη, Χαλκιάς, Τζώρτζης και Δεληχρήστου.

ΟΧΙ ψήφισαν δέκα (10) σύμβουλοι οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Παπαθεοδώρου, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Γώγος, Σέπκας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερά ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

I. Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νάουσας έτους 2012 ως εξής:

Εντάσσει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων του έργου/δραστηριότητας: “Αναβάθμιση & Επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας”» προϋπολογισμού 4.431,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

II. Εγκρίνει την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2012 ως εξής:

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ:

Δημιουργεί νέο Κ.Α. 30.7412.026 «Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων του έργου/δραστηριότητας: “Αναβάθμιση & Επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας”» με το ποσό των 4.431,80 ευρώ που μεταφέρει από το αποθεματικό.

Στην παρούσα απόφαση μειώθηκαν οι κ.κ. Ιωσηφίδου, Φουντούλης, Παπαθεοδώρου, Παρθενόπουλος, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Γώγος, Σέπκας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί το έτος 2012 δαπάνη η οποία, μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30.7412.026, όπου υπάρχει γραμμένη η σχετική πίστωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **300/2012.**

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ