

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.3/24-2-15  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **32/2015**

**Περίληψη:**

**Τροποποίηση ή μη, της αρ.15/2015 Α.Δ.Σ., ως προς το χρόνο διάρκειας της ρύθμισης κυκλοφορίας και ως προς το είδος των υλικών που θα γίνεται επίχωση.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 24<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.4396/20-02-15 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Λαζαρίδου Δέσποινα
7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
8. Μπίλης Προκόπιος
9. Τζουβάρας Βασίλειος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
12. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γκαρνέτας Ιωάννης
23. Βαδόλας Εμμανουήλ
24. Τριανταφύλλου Γεώργιος
25. Ρίζος Δημήτριος
26. Δημησκής Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Βαλσαμίδης Σταύρος
3. Κουτσογιάννης Νικόλαος
4. Αδαμίδης Παύλος
5. Γιαννουλής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
4.Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
6.Μουσιδής Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
7. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
8. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.
5. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
6.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της προημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ κ.Ιωάννη Παρθενόπουλο, προκειμένου να εισηγηθεί και να παρουσιάσει το θέμα.

Ο κ. Παρθενόπουλος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.πρωτ.4478 και 4477/24-2-15 απόφαση-απάντηση του Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας προς τη ΔΕΥΑΝ, σύμφωνα με την οποία επέρχεται τροποποίηση επί της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και της θεωρημένης μελέτης με οριζοντιογραφίες και σχηματικές τομές, όπου, για την αποκατάσταση της τάφρου, αντί να χρησιμοποιούνται προϊόντα εκσκαφής, θα χρησιμοποιηθεί θραυστό υλικό λατομείου (ΠΤΠ 0-150), προκειμένου η αποκατάσταση της τάφρου να προσεχτεί ιδιαίτερα.

Παράλληλα επισήμανε ότι στο Τμήμα Α: Κόμβος Συνεταιρισμών – Έξοδος για Χαρίεσσα, το εργοτάξιο χαρακτηρίζεται μακράς διάρκειας, κάτι το οποίο δεν επισημάνθηκε στην αρ.15/2015 Α.Δ.Σ., ενώ θα έπρεπε.

Επίσης ανέφερε ότι εκ παραδρομής χορηγήθηκε με την αρ.15/2015 Α.Δ.Σ., η άδεια εκσκαφής στη Θέση 3 (Έξοδος για Χαρίεσσα) έως τη σιδηροδρομική γραμμή, μήκους 280μ, καθώς το τμήμα αυτό ανήκει στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί από το αποφασιστικό μέρος ολόκληρη η τελευταία παράγραφος «Τμήμα Β: Έξοδος για Χαρίεσσα – Σιδηροδρομική Γραμμή Ο κεντρικός αγωγός θα τοποθετηθεί στην αριστερή λωρίδα ....., περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη και στα συνοδευτικά σχέδια».

Συνεχίζοντας πρότεινε να τροποποιηθεί η αρ.15/2015 Α.Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση της ΤΥΔΝ, , καθώς και τις επισημάνσεις ως ανωτέρω, προκειμένου να ξεκινήσει έγκαιρα η εκσκαφή.

Σημείωσε επίσης ότι στην αρ.15/2015 Α.Δ.Σ, και στην πρώτη παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, εκ παραδρομής και λανθασμένα, αναγράφηκε η φράση «σύμφωνα με την από τον Νοέμβριο 2014 εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης από την ΔΕΥΑΝ» ενώ η ορθή είναι «σύμφωνα με την από τον Νοέμβριο 2014 εγκεκριμένη μελέτη

εργοταξιακής σήμανσης **καθώς και θεωρημένη μελέτη με οριζοντιογραφίες και σχηματικές τομές, από την ΔΕΥΑΝ»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση για την τροποποίηση της αρ.15/2015 Α.Δ.Σ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ.4478 και 4477/24-2-15 απόφαση-απάντηση του Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας και τις επισημάνσεις, ως ανωτέρω.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι οκτώ (28) δημοτικοί σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάσιος, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Μπαλατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Βαδόλας, Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και έχοντας υπόψη,

- Την αρ.15/2015 Α.Δ.Σ
- Την αρ.πρωτ.4478 και 4477/24-2-15 απόφαση-απάντηση του Δ/ντη της ΤΥΔΝ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την ορθή επανάληψη ως προς το αποφασιστικό μέρος της αρ.15/2015 Α.Δ.Σ. και στην πρώτη παράγραφο, από το λανθασμένο «σύμφωνα με την από τον Νοέμβριο 2014 εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης από την ΔΕΥΑΝ» στο ορθό «σύμφωνα με την από τον Νοέμβριο 2014 εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης **καθώς και θεωρημένη μελέτη με οριζοντιογραφίες και σχηματικές τομές, από την ΔΕΥΑΝ».**

Την τροποποίηση της αρ.15/2015 Α.Δ.Σ. ως προς την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και της θεωρημένης μελέτης με οριζοντιογραφίες και σχηματικές τομές, όπου, για την αποκατάσταση της τάφρου, αντί να χρησιμοποιούνται προϊόντα εκσκαφής, θα χρησιμοποιηθεί θραυστό υλικό λατομείου (ΠΤΠ 0-150), προκειμένου η αποκατάσταση της τάφρου να προσεχτεί ιδιαίτερα.

Συμπληρώνει, στο αποφασιστικό μέρος και σε ότι αφορά το Τμήμα Α: Κόμβος Συνεταιρισμών – Έξοδος για Χαρίεσσα, και μετά την πρόταση «Οι εργασίες σε αυτό το τμήμα θα διαρκέσουν 40 ημέρες», την πρόταση «Το εργοτάξιο χαρακτηρίζεται μακράς διάρκειας»

Διαγράφει ολόκληρη την τελευταία παράγραφο από το αποφασιστικό μέρος, «Τμήμα Β: Έξοδος για Χαρίεσσα – Σιδηροδρομική Γραμμή Ο κεντρικός αγωγός θα τοποθετηθεί στην αριστερή λωρίδα ....., περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη και στα συνοδευτικά σχέδια», καθώς η χωρική αρμοδιότητα για το τμήμα στη Θέση 3 (Έξοδος για Χαρίεσσα) έως τη σιδηροδρομική γραμμή, μήκους 280μ, όπως αναφέρεται στην αρ.15/2015 Α.Δ.Σ, ανήκει στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Η χορήγηση της άδειας τομών-εκσκαφών και λήψης προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης οικισμών Κοπανού-Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του Διευρυμένου Δήμου Νάουσας» στην Δ.Ε. Ανθεμίων, στη ΔΕΥΑΝ ως φορέας υλοποίησης του εν θέματι έργου, με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, δίδεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην αρ.πρωτ. 4478 και 4477/24-2-15 απόφαση-απάντηση του Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Κατά τα λοιπά η αρ.15/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ισχύει ως έχει

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32/2015**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**